



河南合立盛检测技术有限公司
Henan Helisheng Testing Technology Co., Ltd.



191612050272
有效期2025年11月3日

检 测 报 告

报告编号: HLS-250992

委托单位: 河南顺利醇氢能源科技有限公司

检测类别: 委 托 检 测

检测内容: 地下水 土壤

河南合立盛检测技术有限公司

(加盖公章)



检验检测报告说明

- 1、本报告无本公司“检测专用章”、报告无骑缝章及  无效。
- 2、报告内容需填写齐全，无编制、审核、授权人签字无效。
- 3、由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 4、本报告及本机构名称未经同意不得用于广告宣传。
- 5、部分复制报告无效。
- 6、对检测报告若有异议，应于收到报告后 15 日内向本公司提出。
- 7、本报告仅提供给委托方，本公司不承担其他方应用本报告所产生的责任。
- 8、当测定结果低于分析方法检出限时，用“<检出限”表示。

名称：河南合立盛检测技术有限公司

地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北三路 52 号 1 号楼 2 层



河南合立盛检测技术有限公司
检 测 报 告

受测单位	河南顺利醇氢能源科技有限公司
受测单位地址	安阳县铜冶镇南工业路西头 200 米路西
委托方式	现场采样
采样名称	韩晨翔
	2025.9.2 0.8 0.0 0.10
采样日期	2025.9.2~9.24

检测日期

编制人： 魏 审核人： 文 全 一权签字 赵 强
签发日期： 20 1 9 30 F
(加盖 专用章)

1、检测内容

1.1 本次检测内容、检测仪器、分析方法，见表 1-1、表 1-2。

表 1-1 检测内容一览表

检测类别	检测点位	检测项目	检测频次	样品状态
地下水	J01 项目场地西北侧厂界处地下水径流方向上游	色、浑浊度、嗅和味、肉眼可见物、pH 值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚、阴离子合成洗涤剂、高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）、氨氮、硫化物、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、镍、甲醇、钾、钠、钙、镁、CO ₃ ²⁻ 、HCO ₃ ⁻ 、Cl ⁻ 、SO ₄ ²⁻	1 次/天，共 1 天	无色、透明、无异味、无浮油
	J02 项目场地内新建循环水场地下游			无色、透明、无异味、无浮油
	J03 项目场地地下水径流方向下游（东南厂界处）			无色、透明、无异味、无浮油
	J04 项目场地污水处理站下游			无色、透明、无异味、无浮油
土壤	AT1 气柜/焦油过滤周边	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烯、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、pH 值、氰化物、石油烃、石油类、硫化物、氨氮	1 次/天，共 1 天	0~0.5m 棕色 0.5~1.5m 棕色 1.5~3.0m 棕色
	FT1 甲醇罐区周边			0~0.5m 棕色 0.5~1.5m 棕色 1.5~3.0m 棕色
	KT1 污水处理站周边			0~0.5m 棕色 0.5~1.5m 棕色 1.5~3.0m 棕色
	LT1 初期雨水收集及事故池周边			0~0.5m 棕色 0.5~1.5m 棕色 1.5~3.0m 棕色
	MT1 固废危废暂存库周边			0~0.5m 棕色 0.5~1.5m 棕色 1.5~3.0m 棕色
	T01 办公区南侧空地			0~0.2m 黄色
	T02 厂区南侧空地			0~0.2m 黄色
	T03 东傍佐西侧空地			0~0.2m 黄色

表 1-2 检测仪器、分析方法一览表

[illegible]

[illegible]

检测项目	方法名称	检出限/最低 检出浓度	检测仪器
三氯甲烷	水质 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	1.4μg/L	气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010SE
四氯化碳		1.5μg/L	
苯		1.4μg/L	
甲苯		1.4μg/L	
苯并[a]蒽		1.0ng/L	
苯并[a]芘		1.0ng/L	
苯并[b]荧蒽		1.0ng/L	
苯并[k]荧蒽	多环芳烃 气相色谱-质谱法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002 年）	1.0ng/L	气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010SE
蒽		1.0ng/L	
一苯并[a,h]			

检测项目	方法名称	检出限/最低	检测设备
汞			
pH	土壤 pH 值的测定 电位法 HJ 962-2018	/	pH 计 PHS-3E
	土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 680-2013	0.002mg/kg	原子荧光光度计 AFS-8220
砷		0.01mg/kg	
镉	土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997	0.01mg/kg	原子吸收分光光度计 WFX-200
氯仿		1.1μg/kg	
四氯化碳		1.3μg/kg	
氯甲烷		1.0μg/kg	
1,1-二氯乙烷		1.2μg/kg	
1,2-二氯乙烷		1.3μg/kg	
1,1-二氯乙烯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605 -2011	1.0μg/kg	气相色谱-质谱联用仪 GCMS-QP2010S
顺-1,2-二氯乙烯		1.3μg/kg	
反-1,2-二氯乙烯		1.4μg/kg	
二氯甲烷		1.5μg/kg	
1,2-二氯丙烷		1.5μg/kg	
1,1,1,2-四氯乙烷		1.1μg/kg	
1,1,2,2-四氯乙烷		1.2μg/kg	

检测项目	方法名称	检出限/最低 检出浓度	检测仪器
四氯乙烯		1.4μg/kg	
1,1,1-三氯乙 烷		1.3μg/kg	
1,1,2-三氯乙 烷		1.2μg/kg	
三氯乙烯		1.2μg/kg	
1,2,3-三氯丙 烷		1.2μg/kg	
氯乙烯		1.0μg/kg	
苯	土壤和沉积物 挥发性有机物的测 定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 605 -2011	1.9μg/kg	
氯苯		1.2μg/kg	
1,2-二氯苯		1.5μg/kg	
1,4-二氯苯		1.5μg/kg	
乙苯		1.2μg/kg	气相色谱-质谱联 用仪 GCMS-QP2010S E
苯乙烯		1.1μg/kg	
甲苯		1.3μg/kg	
间二甲苯+对 二甲苯		1.2μg/kg	
邻二甲苯		1.2μg/kg	
硝基苯		0.09 mg/kg	
2-氯酚		0.06 mg/kg	
苯并[a]蒽	土壤和沉积物 半挥发性有机物的测 定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017	0.1mg/kg	
苯并[a]芘		0.1mg/kg	
苯并[b]荧蒽		0.2mg/kg	
苯并[k]荧蒽		0.1mg/kg	
蒽		0.1mg/kg	

3-1 地下水检测结果一览表

采样时间	检测因子	J01 项目场地 西北侧厂界 处地下水径 流方向上游	J02 项目场地 内新建循环 水场地下游	J03 项目场地 地下水径流 方向下游(东 南厂界处)	J04 项目场地 污水处理站 下游
		250992DX 0101	250992DX 0201	250992DX 0301	250992DX 0401
2025.9.10	色度(度)	5	5	5	5
	嗅和味	无	无	无	无
	浑浊度(NTU)	<1	<1	<1	<1
	肉眼可见物	无	无	无	无
	pH 值(无量纲)	7.5	7.5	7.5	7.7
	总硬度(mg/L)	344	366	355	360
	溶解性总固体 (mg/L)	794	825	803	811
	硫酸盐(mg/L)	216	215	214	213
	氯化物(mg/L)	136	136	134	133
	铁(mg/L)	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
	锰($\mu\text{g/L}$)	48.8	50.7	53.1	49.2
	铜($\mu\text{g/L}$)	3.27	1.87	1.80	2.92
	锌($\mu\text{g/L}$)	31.9	13.4	14.3	31.3
	铝($\mu\text{g/L}$)	13.4	<1.15	8.12	5.92
	挥发酚(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050
	高锰酸盐指数(以		1.7	1.8	1.7
			0.14	0.13	0.12

采样时间	检测因子	J01 项目场地 西北侧厂界 处地下水径 流方向上游 250992DX 0101	J02 项目场地 内新建循环 水场地下水 250992DX 0201	J03 项目场地 地下水径流 方向下游（东 南厂界处） 250992DX 0301	J04 项目场地 污水处理站下 游 250992DX 0401
	硫化物(mg/L)	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	硝酸盐（以 N 计） (mg/L)	15.1	15.2	15.3	15.1
	亚硝酸盐(mg/L)	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	氰化物(mg/L)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	氟化物(mg/L)	0.400	0.402	0.402	0.398
	碘化物（μg/L）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
	汞(μg/L)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	砷(μg/L)	1.14	0.78	0.81	0.43
	硒(μg/L)	2.76	1.24	5.02	4.66
2025.9.10	镉(μg/L)	0.10	<0.05	0.050	0.053
	铬（六价）(mg/L)	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	铅(μg/L)	2.00	0.48	0.37	0.32
	三氯甲烷(μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
	四氯化碳(μg/L)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
	苯(μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
	甲苯(μg/L)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
	苯并[a]蒽（ng/L）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	苯并[a]芘（ng/L）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	苯并[b]荧蒽 (ng/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0

采样时间	检测因子	J01 项目场地 西北侧厂界 处地下水径 流方向上游	J02 项目场地 内新建循环 水场地下游	J03 项目场地 地下水径流 方向下游（东 南厂界处）	J04 项目场地 污水处理站 下游
		250992DX 0101	250992DX 0201	250992DX 0301	250992DX 0401
	苯并[k]荧蒽 (ng/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	蒎 (ng/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	一苯并[a,h]蒽	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	(ng/L)		<1.0	<1.0	<1.0
	茚并[1,2,3-cd]芘 (ng/L)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
	萘 (ng/L)	2.70	2.63	3.05	3.51
	甲醇 (mg/L)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
2025.9.10	钾 (mg/L)	1.10	1.22	0.87	0.96
	钠 (mg/L)	4.43	4.62	6.93	7.01
	钙 (mg/L)	49.4	56.4	54.6	50.8
	镁 (mg/L)	3.08	3.08	3.16	3.40
	CO ₃ ²⁻ (mg/L)	0	0	0	0
	HCO ₃ ⁻ (mol/L)	6.86	7.41	7.13	7.26
	Cl ⁻ (mg/L)	133	132	132	131
	SO ₄ ²⁻ (mg/L)	211	211	209	210

(本页完)

	AT1 气柜/焦油过滤周边			FT1 甲醇罐区周边		
	2025.9.2			2025.9.8		
顺-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)						
反-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
二氯甲烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3

检测因子	AT1 气柜/焦油过滤周边			FT1 甲醇罐区周边		
	2025.9.2			2025.9.8		
	250992TR 0101-1	250992TR 0101-2	250992TR 0101-3	250992TR 0201-1	250992TR 0201-2	250992TR 0201-3
	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m
间二甲苯+对二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
邻二甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
硝基苯 (mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
2-氯酚 (mg/kg)	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[b]荧蒽(mg/kg)	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2
苯并[k]荧蒽(mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒎 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘 (mg/kg)	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘 (mg/kg)	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09

表 3-2-2 土壤检测结果一览表

检测因子	KT1 污水处理站周边			LT1 初期雨水收集及事故池周边		
	2025.9.9			2025.9.8		
	250992TR 0301-1	250992TR 0301-2	250992TR 0301-3	250992TR 0401-1	250992TR 0401-2	250992TR 0401-3
	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m
pH 值 (无量纲)	9.15	9.31	9.38	9.08	9.24	9.37
氰化物 (mg/kg)	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04

检测因子	KT1 污水处理站周边			LT1 初期雨水收集及事故池周边		
	2025.9.9			2025.9.8		
	250992TR 0301-1	250992TR 0301-2	250992TR 0301-3	250992TR 0401-1	250992TR 0401-2	250992TR 0401-3
	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m
石油烃（mg/kg）	8	6.3	<6	16	14	9
石油类（mg/kg）	39	38	37	38	38	27
硫化物（mg/kg）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
氨氮（mg/kg）	2.46	2.21	1.70	3.04	2.45	1.94
砷（mg/kg）	16.0	15.7	15.2	14.8	14.3	14.7
镉（mg/kg）	0.42	0.33	0.25	0.40	0.26	0.49
铬（六价）（mg/kg）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜（mg/kg）	30	21	15	24	15	8
铅（mg/kg）	50	38	18	42	25	19
汞（mg/kg）	0.060	0.055	0.052	0.074	0.068	0.070
镍（mg/kg）	44	37	31	47	37	34
四氯化碳（μg/kg）	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
氯仿（μg/kg）	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
氯甲烷（μg/kg）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷 （μg/kg）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷 （μg/kg）	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯 （μg/kg）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯 （μg/kg）	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
反-1,2-二氯乙烯 （μg/kg）	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4

检测因子	KT1 污水处理站周边			LT1 东傍佐西侧空地		
	2025.9.9			2025.9.8		
	250992TR 0301-1	250992TR 0301-2	250992TR 0301-3	250992TR 0401-1	250992TR 0401-2	250992TR 0401-3
	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m
硝基苯（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09
2-氯酚（mg/kg）	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06
苯并[a]蒽（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
苯并[a]芘（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
蒎（mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
二苯并[a,h]蒽 （mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
茚并[1,2,3-cd]芘 （mg/kg）	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
萘（mg/kg）	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09

表 3-2-3 土壤检测结果一览表

检测因子	MT1 固废危废暂存库周边			T01 办公 区南侧空 地	T02 厂区 南侧空地	T03 东傍 佐西侧空 地
	2025.9.8			2025.9.2		
	250992TR 0501-1	250992TR 0501-2	250992TR 0501-3	250992TR 0601	250992TR 0701	250992TR 0801
	0~0.5m	0.5~1.5m	1.5~3.0m	0~0.2m	0~0.2m	0~0.2m
pH 值（无量纲）	8.88	8.95	9.03	8.99	8.65	8.85
氰化物（mg/kg）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
石油烃（mg/kg）	9	9	8	10	11	10

检测因子	MT1 固废危废暂存库周边			T01 办公 区南侧空地	T02 厂区 南侧空地	T03 东傍 佐西侧空地
	2025.9.8			2025.9.2		
	1	2	3	1	2	3
	1	2	3	1	2	3
石油类（mg/kg）	35	27	28	25	25	25
硫化物（mg/kg）	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
氨氮（mg/kg）	2.16	1.66	1.35	3.26	3.41	3.71
砷（mg/kg）	11.9	11.7	11.8	16.2	16.2	5.35
镉（mg/kg）	0.43	0.30	0.17	0.46	0.44	0.48
铬（六价）（mg/kg）	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
铜（mg/kg）	25	13	8	24	16	22
铅（mg/kg）	37	25	32	51	51	47
汞（mg/kg）	0.163	0.152	0.153	0.202	0.077	0.290
镍（mg/kg）	45	42	25	38	34	40
四氯化碳（μg/kg）	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
氯仿（μg/kg）	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
氯甲烷（μg/kg）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
1,1-二氯乙烷（μg/kg）	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯乙烷（μg/kg）	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
1,1-二氯乙烯（μg/kg）	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
顺-1,2-二氯乙烯						

	MT1 固废危废暂存库周边			T01 办公 区南侧空地	T02 厂区 南侧空地	T03 东傍 佐西侧空地
	2025.9.8			2025.9.2		
反-1,2-二氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
二氯甲烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
1,2-二氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
1,1,1,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,1,2,2-四氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
四氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4
1,1,1-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3
1,1,2-三氯乙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
三氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,2,3-三氯丙烷 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
氯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0
苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9
氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
1,2-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
1,4-二氯苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
乙苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2
苯乙烯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1
甲苯 ($\mu\text{g/kg}$)	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3

[illegible]

报告结束